



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ СССПБ. ВЕ. ОП044.В00044

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 29.09.2004 г.

Действителен до 07.06.2007 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
БИТУМОНЕСОВМЕСТИМЫЙ**
«ROCKMembrane 35276»,
(толщина: 1,2 мм; 1,5 мм)

код ОКП

3921 90 900 0
код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

(группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий по СНиП 21-01-97*); группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе

ИД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийное производство**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО «Минеральная Вата», ОКПО 45757203.**
143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48 А.
Тел. (095) 748-22-48, тел./факс (095) 748-22-44.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ALKOR DRAKA N.V. (Бельгия).**
Industriepark «De Bruwaan» 9 B-9700 OUDENARDE.
Tel. (055) 33 97 11, fax (055) 31 86 58.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0101084

Сертификат выдан на основании:

| Документ <i>(наименование, номер, дата)</i> | Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i> |
|---|---|
| Отчет об испытаниях № 444/С-2004 от 20.05.2004 г. | НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г. |
| Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0038-АОП от 23.03.2004 г. | ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 09.12.2003 г. |
| Заявление-обязательство от 27.09.2004 г. | Представительство компании «Сольвей С.А.» (Бельгия), г. Москва, ОКПО 47270706 |

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»

**Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений. (ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 09.12.2003 г.
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.


Тел.: (095) 273-79-33, 796-89-34, Факс (095) 913-25-38.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации



Эксперт


подпись

П.А. Стороженко
инициалы, фамилия


подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВЕ.СЛ35.Н00117

Срок действия с 28.10.2004г. по 28.10.2007г.

№0313236 ✱

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.9001.11СЛ35
МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОПЫТНОЕ"
Россия, 105179, г. Москва, Е-179, а/я 5, тел. (095) 524-06-40, 725-38-99, факс (095)
524-06-40

ПРОДУКЦИЯ **Материал рулонный кровельный
битумонесовместимый, "ROCKMembrane 35276"**
толщиной 1,2 мм и 1,5 мм.
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30547-97,
ТУ 5774-001-47270706-04.

КОД ТН ВЭД:

392190900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ALKOR DRAKA N.V." (Бельгия).
Industriepark de Bruwaan 9 B-9700 Oudenaarde, Belgium, Tel. (055) 339711, Fax. (055) 318658, Бельгия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО "Минеральная Вата". ИНН:5012016452
Россия, 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А, тел. (095)
748-22-48, факс (095) 748-22-44

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний №1012/ИЦ-04 ИЦ "Опытное" 26 ЦНИИ
МО РФ, г. Балашиха, №РОСС RU.9001.21СЛ28 от 23.06.03г.
Санитарно-эпидемиологического заключения №77.01.03.570.П.23522.10.4 от 27.10.04 до 25.10.09,
выданного ЦГСЭН по г. Москве.
Сертификата пожарной безопасности №ССП.ВЕ.ОП044.В00044 от 29.09.04, ОС "ПОЖЦЕНТР" ФГУП
"ГНИИХТЭОС", г. Москва.
Акта о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой фирмой "ALKOR
DRAKA N.V." (Бельгия).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации №3а. Приложение к сертификату на
одном листе, заверенном печатью.



Руководитель органа _____

Эксперт _____

А.А. Дайлов _____

И.И. Миротворцев _____

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.570.П.23522.10.4 ОТ 27.10.04

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
Кровельные ПВХ-мембраны системы "ROCKMembrane".

изготовленная в соответствии
со спецификацией фирмы-изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
2.2.5.1313-03 "Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация — изготовитель
Alkor Draka N.V.

Бельгия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Минеральная вата", М.о., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол исследований ИЛЦ Центра госсанэпиднадзора в г. Москве № 3336 от 15.10.2004г.;

Техническое описание продукции.

№ 1237459

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Продукция представляет собой смесь ПВХ с добавками для производства, таких как пластификаторы, производственные добавки, стабилизаторы температуры, УФ стабилизаторами, пигменты и др.

в воздухе рабоч. зоны

ПДК (мг/м.куб)

| | |
|-----------------|---------|
| Хлорэтилен | 5.0/1.0 |
| Поливинилхлорид | 6.0 |
| Углерода оксид | 20.0 |
| Гидрохлорид | 5.0 |

В моделируемых условиях из исследованного образца эмиссия химических веществ в воздух не превышает допустимых значений.

Область применения:
строительство, в качестве кровельного покрытия.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При применении использовать средства индивидуальной защиты и специальную одежду согласно Типовым отраслевым нормам.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страны, фирмы-изготовителя, обозначение НД, дата изготовления, область применения; условия хранения и применения; меры безопасности.

Заключение действительно до
25.10.2009г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

