



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. УП001.В04546

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности 11.05.2005

Действителен до 10.05.2008

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марок:
 РУФ БАТТС (плотность 160 кг/м³±10%),
 РУФ БАТТС В (плотность 190 кг/м³±10%),
 РУФ БАТТС С (плотность 135 кг/м³±10%),
 РУФ БАТТС Н (плотность 115 кг/м³±10%)
 ТУ 5762-005-45757203-99 изм. 2 (содержание органического связующего
 на основе фенолформальдегидной смолы - не более 4,5%)
продукция

57 6220
код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97 (негорючий материал по ГОСТ 30244 (НГ по СНиП 21-01-97*))

НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**
серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО «Минеральная вата»**

Код ОКПО 45757203.
 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.
 Тел. (095) 252-77-52, 252-77-48, факс (095) 252-77-55
реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ЗАО «Минеральная вата»**

Код ОКПО 45757203.
 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48а.
 Тел. (095) 252-77-52, 252-77-48, факс (095) 252-77-55
реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0105298

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 5506 от 15.04.2005, № 5507 от 15.04.2005	ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 05.07.2002
Акт о результатах анализа состояния производства № 6785/6784/6783/6782/6781/6780/6779 от 08.04.2005	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005
Декларация-обязательство от 25.04.2005	ЗАО «Минеральная вата»

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес



Руководитель органа по сертификации


подпись

Н.П. Копылов

имя, фамилия

Эксперт


подпись

Т.Б. Боровикова

имя, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ ТС-07-1663-06

Зарегистрировано
21 декабря 2006 г.

Действительно до
15 июля 2008 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации при условии соблюдения положений настоящего документа.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Плиты РУФ БАТТС, РУФ БАТТС С, РУФ БАТТС В и РУФ БАТТС Н из минеральной ваты на синтетическом связующем

НАЗНАЧЕНИЕ Для тепловой изоляции покрытий зданий и сооружений различного назначения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Минеральная Вата"
Россия, 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48а

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Минеральная Вата"
Россия, 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, 48а,
тел. (495) 252-77-52, факс 252-77-55

Техническое свидетельство подготовлено ФГУ "Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве" (ФЦС) на основе представленных ЗАО "Минеральная Вата" документов и материалов, а также результатов дополнительно проведенных испытаний в испытательных центрах ОАО "Теплопроект", ФГУ ВНИИПО МЧС России и Центра госсанэпиднадзора в г. Москве.

Соответствие фактически поставляемой продукции указанного наименования показателям, установленным в настоящем техническом свидетельстве, подтверждается сертификатом соответствия или декларацией о соответствии или документом о качестве.

Документ не устанавливает авторские права на технические и технологические решения, использованные в представленных документах и материалах.

Приложение: Техническая оценка ФЦС № ТО-1663-06

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

С.И.КРУГЛИК



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СА81.Н00489

Срок действия с 27.12.2006 по 15.07.2008

0678749

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.9001.10СА81 от 19.04.04

ОС "ФЦС"

Россия, 119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.95
тел. (495) 991-30-91

ПРОДУКЦИЯ

Плиты теплоизоляционные РУФ БАТТС, РУФ БАТТС С, РУФ БАТТС В,
РУФ БАТТС Н из минеральной ваты на синтетическом связующем
Выпускаются по ТУ 5762-005-45757203-99 (с изм. №№1 и 2)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
57 6224

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Технического свидетельства Росстроя № ТС-07-1663-06,
ТУ 5762-005-45757203-99 (с изм. №№1 и 2)

код ТН ВЭД:
6806 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Минеральная Вата»

Россия, 143980, г.Железнодорожный Московской обл., ул.Автозаводская, 48а
Тел. (495) 252-77-52, факс (495) 252-77-55 ИНН 5012016452
Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Минеральная Вата»

НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний

№ 13Г от 08.06.06 ИЦ «Стройтеплоизоляция-Тест», г. Апрелевка М.О. РОСС РОСС RU.9001.22СЛЗ4
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.576.П.25758.11.3 от 11.11.03
ЦГСЭН в г. Москве
Сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RU.УП001.В04546 от 11.05.05 ОС "Пожтест"
ФГУ ВНИИПО МЧС России, г.Балашиха Московской области
Акта проверки производства продукции, выпускаемой ЗАО «Минеральная Вата» (2006 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За :



Зам. **Руководитель органа**

Эксперт


подпись

подпись

С.Р.Афанасьев

инициалы, фамилия

А.Г.Шеремет

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по г. МОСКВЕ

СЕНТИМЕТРОВАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ, ВЕЩЕСТВА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.576.П.25758.11.3 от 11.11.03

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ БАТТС, РУФ БАТТС С, РУФ БАТТС В, РУФ БАТТС Н.

изготовленная в соответствии с ТУ 5762-005-45757203-99 с изм. № 1, № 2 "Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты РУФ БАТТС".

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
ГН 1.1.725-98 "Прочень вредных веществ, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека; ГН 2.2.5.1313-03 "Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация — изготовитель
ЗАО "Минеральная Вата"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Минеральная Вата", г. Железнодорожный, М.О., ул. Автозаводская, 48а

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол исследований ИЛЦ ЦГСЭН в г.Москве № х2621 от 11.08.2003г.;
Информационная карта № 1357Р от 30.10.2003г.

№ 0831460

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы) при применении:	в воздухе рабоч. зоны ПДК (мг/м.куб)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.) в атмосф.возд (жилых помещений)
Формальдегид	0.05	0.01

Эмиссия вредных химических веществ, из гидроизоляционной мембраны, в модельную среду (воздух) не превышает ПДКсс (ГН 2.1.6.1338-03).

Применяемые в изготовлении продукции сырьевые компоненты, по содержанию естественных радионуклидов, относятся к первому классу строительных материалов и могут быть использованы для строительства и реконструкции объектов всех назначений.

Область применения:
строительство, в качестве тепловой изоляции кровель с ковром из рулонных материалов, в том числе с устройством защитных стяжек в зданиях и сооружениях различного назначения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
согласно требованиям технологического регламента и рекомендациям фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Фирма, страна изготовитель, наименование продукта, нормативная и технологическая документация, дата изготовления, условия хранения, номер партии, меры безопасности при применении.

Заключение действительно до
05 ноября 2008г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

